



Шламовые насосы серии Flygt 2600

МАКСИМИЗИРУЙТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ С УНИВЕРСАЛЬНЫМИ ПОГРУЖНЫМИ НАСОСАМИ

Free Line
group

FLYGT
a xylem brand

Перемещение шлама и других жидкостей требует универсальности



Серия шламовых насосов Flygt 2600 готова к любым испытаниям по перекачке шлама и других жидкостей с легкостью и без проблем с засорением.

Разработанные основательно и безкомпромиссно данные надежные универсальные насосы представляют собой пример непревзойденной износостойкости, постоянной эффективности на протяжении времени и легкости обслуживания. Как результат - низкая стоимость владения в случае покупки и обслуживания в случае их аренды.

Большая продолжительность работы

Шламовые насосы Flygt 2600 способны переносить частицы диаметром до 80 мм (3,2 дюйма) и их концентрацию в общем весе до 20%, благодаря большому входному отверстию, насосной улитке, вихревой крыльчатке и боковому спуску. Это способствует максимальной продолжительности функционирования в различных сферах применения.

Гибкость применения

Шламовые насосы Flygt созданы на надежной платформе серии 2600 с зарекомендовавшей себя конструкцией. Это позволяет менять только гидравлические насадки в зависимости от потребности и сократить количество запасных частей для технического обслуживания. Это означает, что можно иметь один насос для различных сфер применения.



Строительство/Тоннели

- Дренаж жидкостей с твердыми частицами



Муниципальные хозяйства

- Откачка из песколовков
- Очистка септик танков
- Временная откачка канализационных жидкостей



Промышленность

- Легкие частицы и шлам
- Сточные воды от пищевой обработки
- Шлам и сточные воды бумажной промышленности
- Отработанная вода на рыбных фермах
- Сточные воды в угольной пром-ти



Горная промышленность

- Карьерная и подземная откачка
- Дренаж жидкостей с крупными частицами

Надежная универсальная конструкция для различных сложных задач

Нужен только один мощный насос для крупных твердых частиц. Шламовые насосы Flygt 2600 оснащены передовыми технологиями, которые гарантируют оптимальную, экономичную производительность в жестких условиях эксплуатации.

Надежное функционирование
Вихревая крыльчатка Hard-Iron™ (60 HRC) и полиуретановый насосный корпус позволяют перекачивать шламовые массы с концентрацией до 20% с легкостью.



Вихревая крыльчатка Hard-Iron™ (60 HRC) с легкостью перекачивает шламы и уменьшает износ.



Большее входное отверстие, насосная улитка и боковой спуск
Позволяют перекачивать частицы диаметром до 80 мм (3,2 дюйма) и их концентрацию в общем весе до 20%.

Легкость в обслуживании
Малое количество компонентов, таких как уникальное уплотнение Plug-In и внешняя масляная и смотровая пробка, делают обслуживание простым и быстрым. Водонепроницаемая панель вводов обеспечивает дополнительный барьер от попадания воды.



Покрытый полиуретаном корпус насоса
Увеличивает срок службы и обеспечивает износостойкость.


Легкое обслуживание



Уплотнение Flygt Plug-in™ обеспечивает двойную механическую защиту в легко-заменяемом картридже.




Внешняя масляная и смотровая пробка положила конец полному разбору всего насоса для проверки герметичности и замены масла.



Водонепроницаемая панель вводов обеспечивает дополнительный барьер от попадания воды. Подпружиненный, безвинтовой дизайн гарантирует надежное соединение и упрощенный монтаж.

Непревзойденное качество

Зарекомендовавшая себя гидравлическая технология по шламам, прочные материалы и малое количество компонентов гарантируют, что шламовые насосы серии Flygt 2600 обеспечат надежную эффективность в любой сфере применения.



Техническая крышка

Герметично закрытая панель вводов

Защищает насос от косвенных повреждений.

Воздушный клапан

Чем холоднее мотор, тем лучше производительность. Клапан открывается когда мотор работает вхолостую.

Уплотнение Plug-in™ seal с алюминиевым кожухом

Уникальное цельное алюминиевое уплотнение Plug-in™ обеспечивает идеальную посадку и быструю простую замену. Технология Active Seal™ предотвращает утечку в корпус статора и включает высочайшего качества уплотнительные кольцевые материалы.

Внешние масляные и смотровые пробки

Быстрая сервисная проверка, меньше простои, отсутствие необходимости в разборке.

Hard-Iron™

Специально разработанная вихревая крыльчатка Hard-Iron™ (60 HRC) уменьшает износ

Регулируемый боковой спуск

Пропускает большие частицы и легко соединяется с рукавом.

Покрытый полиуретаном корпус насоса


Обеспечивает высокую износостойкость и прохождение больших частиц шлама.

Большой диапазон производительности


Переносные шламовые насосы Flygt 2600 универсальны и могут быть адаптированы для большинства из различных сфер применения, требующих надежной перекачки жидкостей, содержащих твердые частицы.




50 Hz **2620.281**



2630.281



2640.281




HT = Высокий напор, MT = Средний напор


Номинальная мощность и размеры

Модель	2620.281		2630.281	2640.281	
	MT, 1-фазный	MT, 3-фазный	MT, 3-фазный	MT, 3-фазный	HT, 3-фазный
Мощность [кВт]	1.5	2.2	3.2	5.6	5.6
Напряжение [В/фаза]	230, 1~	400, 3~	400, 3~	400, 3~	400, 3~
Номинальный ток [А]	8.4	4.7	7.6	11	11
Вес [кг]	33	33	54	56	56
Макс. высота [мм]	722	722	860	860	860
Макс. ширина [мм]	279	279	393	375	375
Слив Ø [дюйм]	3"	3"	4"	3"	3"
Прохождение частиц Ø [мм]	50	50	80	46	32


60 Hz **2620.281**



2630.281



2640.281



HT = Высокий напор, MT = Средний напор

Power ratings and sizes

Модель	2620.281*		2630.281	2640.281*	
	MT, 1-фазный	MT, 3-фазный	MT, 3-фазный	MT, 3-фазный	HT, 3-фазный
Мощность [лс/кВт]	2.4/1.8	3.5/2.6	6/4.5	8.9/6.6	8.9/6.6
Напряжение [В/фаза]	230, 1~	460/575/600, 3~	460/575/600, 3~	460/575/600, 3~	460/475/600, 3~
Номинальный ток [А]	9.9	4.4/3.5/3.5	8.6/6.9/6.8	11/8.8/8.5	11/8.8/8.5
Вес [фунты]	72	72	119	123	123
Макс. высота [дюйм]	29	29	34	34	34
Макс. ширина [дюйм]	11	11	16	15	15
Слив Ø [дюйм]	3"	3"	4"	3"	3"
Прохождение частиц Ø [дюйм]	2"	2"	3.2"	1.8"	1.3"

*60 Hz доступны в версиях MSHA.

Развернутую спецификацию по продуктам можно найти в технической документации. С правом на внесение изменений.

Универсальность и повышенная производительность

Выберите опции и аксессуары, которые упростят установку и работу, а также увеличат производительность шламовых насосов Flygt 2600

Опции

Стартеры (ручной и автоматический)

Обеспечивает термическую/магнитную защиту от перегрузки, контроль теплового контакта и индикацию последовательности фаз.

Выходное отверстие

Удобное соединение для рукава или резьбовые насадки для организации удобного слива.

SUBCAB®

Высококачественный погружной кабель.

SUBCAB® Экранированный

Погружной кабель из резины повышенной прочности.

Сливной отсек

Для большей износоустойчивости доступен вариант из чугуна

Аксессуары

Регуляторы уровня

Осуществление контроля за функционированием путем остановки или пуска насоса, либо подачи сигнала тревоги.

Насосный плот Flygt

Поддерживает насос на плаву и сделан из легкого стекловолоконного усиленного полимера.

Комплектующие из анодированного цинка

Дополнительная защита от гальванической коррозии.

Встроенная память насоса (PIM)

Записывает показатели насоса и хранит сервисную информацию.

Система контроля насоса FPC 100

Проводит автоматический мониторинг и контроль без участия датчиков уровня.



Регулируемый слив

Вертикальный и горизонтальный слив



Комплектующие из анодированного цинка

Дополнительная защита от гальванической коррозии на всех металлических частях.



Насосный плот Flygt

Позволяет подстраивать насос под изменяющийся уровень воды.

Постоянная приверженность качеству



Повышение эффективности с помощью мониторинга и контроля

Неважно используете ли Вы один насос Flygt 2600 или несколько в связке, мы можем Вам предложить то, что Вам нужно - все от контроллеров и датчиков до пускового оборудования.



Оригинальные запчасти и гарантия

Когда простои в работе это не вариант, положитесь на нашу сеть сервисных центров для доставки оригинальных запчастей на ваш сайт быстро и эффективно. Все запасные части Flygt имеют 10-летнюю гарантию.

Сила Flygt заключается в способности объединять водоотливные системы, сервис и элементы ноу-хау, которые позволяют в совокупности организовывать сухое рабочее пространство практически в любой отрасли промышленности.

Креативный системный инжиниринг

Какими бы не были Ваши потребности мы можем предложить инжиниринговую экспертизу. Положитесь на нас в подчете необходимой мощности, потерь на трении, размеров труб или оптимизации при проектировании отстойников. Мы также можем помочь с подбором конфигурации насосов, проектированием систем и последовательной или параллельной установкой.

Глобальная техподдержка и сервис

Для обеспечения высокоуровневого сервиса и технической поддержки у нас организована глобальная сеть сервис-центров в 140 странах. Наши специалисты всегда наготове в более чем 175 сервисных-центрах по всему миру. Кроме этого, у нас несколько сотен авторизованных сервисных партнеров Flygt, которые готовы предоставить компетентный уровень поддержки и сервиса.

Никто не делает осушение лучше

От проектирования, установки и сдачи в эксплуатацию базовых наборов до проектов "под ключ", ни один из поставщиков решений по осушению не делает этого в полном цикле. Вы можете купить или взять в аренду оборудование Flygt или позволить нам сделать все самим.

Xylem ['zīləm]

- 1) Ткань растения, передающая воду от корней вверх по растению
- 2) Ведущая мировая компания в области технологий обработки воды

Нас 12000 человек, объединенных общей целью: разработкой творческих инновационных решений, позволяющих удовлетворить потребности людей в воде. Центральным в нашей работе является разработка новых технологий, совершенствующих способы использования, хранения и повторного использования воды в будущем. Мы перекачиваем, обрабатываем, анализируем и возвращаем воду в окружающую среду, помогаем людям эффективно ее использовать дома, в зданиях, на предприятиях и фермах. Мы установили прочные отношения с клиентами из более чем 150 стран, которые знают наши преимущества: мощное сочетание продуктов ведущих марок и опыт в разработке различных систем, основанный на постоянном инновационном подходе.

Более подробные сведения о том, как компания Xylem может Вам помочь, приведены на сайте xyleminc.com.

Free Line group

Мы предлагаем:

- Инженерно-технические решения компании Xylem для систем водоснабжения, водоотведения и водоочистки, являющиеся ведущими в мире.

- Полный ассортимент насосов и оборудования для таких областей применения как подведение питьевой или необработанной воды, отведение промышленных стоков, канализация, дренаж, наблюдение за установками и контроль за их работой, первичная и вторичная биологическая очистка, фильтрация и дезинфекция.

- Поддержку для Ваших насосов. Наш местный сервисный центр предоставляет комплексные услуги и поддержку для безопасной, эффективной и надежной эксплуатации. В стремлении обеспечить безотказную работу и минимальное время простоя Вы можете положиться на нас. Мы быстро откликнемся и дадим профессиональный ответ на возникшие вопросы, а также предоставим высококвалифицированное обслуживание, используя оригинальные запасные части.

ООО "Free Line Group"

Официальный дистрибьютор и сервис-партнер Xylem в Узбекистане, Таджикистане, Киргизии и Туркменистане

Тел.: +998 95 475-00-40
+998 90 350-38-68
+998 90 908-97-11

Узбекистан, г.Ташкент,
ул.Махтумкули, 105, Бизнес-центр "ERA"

email: info@flgroup.uz
Web: www.flgroup.uz