



Насосы Ready

Компактные погружники для ответственных работ



Free Line
group

Ассортимент насосов Ready



Ready 4 и 8

■ Обладая весом всего 10 и 12,5 кг соответственно, погружные насосы Ready 4 и Ready 8 высоконадежны, компактны и предназначены для водоотведения на стройплощадках, для очистных работ при наводнении и для других подобных применений. Насосы могут перекачивать абразивные и агрессивные среды с pH от 3 до 9 и с частицами размером до 5 мм.



Ready 8 S

■ Новейший в ассортименте Ready – насос Ready 8S, перекачивающий твердые частицы и применяющийся для перекачивания загрязненной воды, с содержанием песка, гравия и строительного мусора с размером частиц до 38 мм. Насос способен перекачивать жидкость с pH от 3 до 9.

Аксессуары

- **Поплавковый датчик уровня.** Датчик уровня включает и выключает насос в зависимости от уровня воды.
- **Низкий водозабор.** Низкий водозабор (только Ready 4 и 8) позволяет выкачивать воду до самого низкого уровня.
- **Различные напорные патрубки**

Простота сервисного обслуживания

В основе нашей философии сервисного обслуживания лежит простота! Наши наборы запчастей с удобными и простыми инструкциями значительно облегчат и ускорят ваши работы при сервисном обслуживании.

Для выбора три набора основных запчастей:

- Набор рабочего колеса;
- Набор с уплотнениями;
- Набор с корпусом.



50 Гц	Ready 4	Ready 8	Ready 8S
Число фаз	1	1	1
Мощность (кВт)	0.4	0.75	0.9
Напорный патрубок	2"	2"	2"
Прох.сечение (мм)	5	5	38
pH	3-9	3-9	3-9
Вес (кг)	10	12.5	15
Высота (мм)	400	430	510
Диаметр (мм)	185	185	200

Насос, на который можно положиться

Эргономика

Рукоятка, изготовленная из ударопрочного композитного материала, имеет эргономичную конструкцию и облегчает транспортировку насоса.

Термореле

Если во время работы температура насоса превысит допустимое значение, насос автоматически отключится.

Электродвигатель

Высокоэффективный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором специально предназначен для погружного использования. Корпус статора выполнен из нержавеющей стали и работает при температуре до 155°C и способен осуществлять до 15 пусков в час.

Защита наружного уплотнения

Запатентованная конструкция Spin-out™ защищает наружное уплотнение, удаляя абразивные частицы из камеры уплотнения.

Сетчатое дно

Резиновый сетчатый фильтр, обеспечивающий амортизацию ударов, пропускает частицы размером до 5мм.

Кабель Plug-in

Система Plug-in уменьшает время замены силового кабеля питания и кабеля поплавкового выключателя менее чем за 30 секунд.

Напорный патрубок

За счет изменения положения от вертикального до горизонтального, уменьшается риск засорения напорного патрубка.

Внутренний кожух

Новый внутренний кожух из чугуна обеспечивает надежное использование на ответственных операциях и при очистных работах.

Корпус

Внутренний и наружный корпуса сделаны из нержавеющей стали с рабочим диапазоном pH от 3 до 9.

Уплотнения


Две группы торцевых уплотнений вала, работающие независимо, обеспечивают двойную защиту.

Гидравлическая часть


Все элементы гидравлической части, включая рабочее колесо и корпус насоса, сделаны из полиуретана с высокой износостойкостью, идеально подходящие для перекачки абразивной и коррозионно-активной среды.

Корпус насоса

Изготовлен из полиуретана и обладает высокой износостойкостью. Способен пропускать частицы до Ø 38 мм.



Ready 85



Xylem ['zīləm]

- 1) Ткань растения, передающая воду от корней вверх по растению
- 2) Ведущая мировая компания в области технологий обработки воды

Нас 12000 человек, объединенных общей целью: разработкой творческих инновационных решений, позволяющих удовлетворить потребности людей в воде. Центральным в нашей работе является разработка новых технологий, совершенствующих способы использования, хранения и повторного использования воды в будущем. Мы перекачиваем, обрабатываем, анализируем и возвращаем воду в окружающую среду, помогаем людям эффективно ее использовать дома, в зданиях, на предприятиях и фермах. Мы установили прочные отношения с клиентами из более чем 150 стран, которые знают наши преимущества: мощное сочетание продуктов ведущих марок и опыт в разработке различных систем, основанный на постоянном инновационном подходе.

Более подробные сведения о том, как компания Xylem может Вам помочь, приведены на сайте xyleminc.com.

Free Line group

Мы предлагаем:

- Инженерно-технические решения компании Xylem для систем водоснабжения, водоотведения и водоочистки, являющиеся ведущими в мире.
- Полный ассортимент насосов и оборудования для таких областей применения как подведение питьевой или необработанной воды, отведение промышленных стоков, канализация, дренаж, наблюдение за установками и контроль за их работой, первичная и вторичная биологическая очистка, фильтрация и дезинфекция.
- Поддержку для Ваших насосов. Наш местный сервисный центр предоставляет комплексные услуги и поддержку для безопасной, эффективной и надежной эксплуатации. В стремлении обеспечить безотказную работу и минимальное время простоя Вы можете положиться на нас. Мы быстро откликнемся и дадим профессиональный ответ на возникшие вопросы, а также предоставим высококвалифицированное обслуживание, используя оригинальные запасные части.

ООО "Free Line Group"

*Официальный дистрибьютор и сервис-партнер
Хулет в Узбекистане, Таджикистане, Киргизии
и Туркменистане*

Узбекистан, г.Ташкент,
ул.Махтумкули, 105, Бизнес-центр "ERA"

Тел.: +998 95 475-00-40
+998 90 350-38-68
+998 90 908-97-11

email: info@flgroup.uz
Web: www.flgroup.uz